



## КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ

Серия	№	Модель	Цена, Евро
<b>A серия</b>			
<b>A</b>	1	A 0.5 - 4 Y	876,00
	2	A 0.5 - 5 Y	876,00
	3	A 0.7 - 5 Y	885,60
	4	A 0.7 - 6 Y	885,60
	5	A 1 - 6 Y	894,00
	6	A 1 - 7 Y	894,00
	7	A 1.5 - 7 Y	913,20
	8	A 1.5 - 8 Y	926,40

<b>B серия</b>			
<b>B</b>	1	B 1.5 - 9.1 Y	926,40
	2	B 1.5 - 10.1 Y	926,40
	3	B 2 - 10.1 Y	1 002,00

<b>D серия</b>			
<b>D</b>	1	D 2 - 11.1 Y	1 166,40
	2	D 2 - 13.1 Y	1 166,40
	3	D 3 - 13.1 Y	1 231,20
	4	D 2 - 15.1 Y	1 166,40
	5	D 3 - 15.1 Y	1 231,20
	6	D 3 - 16.1 Y	1 231,20
	7	D 4 - 16.1 Y	1 243,20
	8	D 3 - 18.1 Y	1 243,20
	9	D 4 - 18.1 Y	1 446,00
	10	D 3 - 19.1 Y	1 263,60
	11	D 4 - 19.1 Y	1 446,00

<b>Q серия</b>			
<b>Q</b>	1	Q 4 - 20.1 Y	1 742,40
	2	Q 4 - 21.1 Y	1 742,40
	3	Q 5 - 21.1 Y	1 924,80
	4	Q 4 - 24.1 Y	1 785,60
	5	Q 5 - 24.1 Y	2 046,00
	6	Q 4 - 25.1 Y	1 785,60
	7	Q 5 - 25.1 Y	2 046,00
	8	Q 7 - 25.1 Y	2 136,00
	9	Q 5 - 28.1 Y	2 090,40
	10	Q 7 - 28.1 Y	2 181,60
	11	Q 5 - 33.1 Y	2 220,00
	12	Q 7 - 33.1 Y	2 304,00
	13	Q 5 - 36.1 Y	2 304,00
	14	Q 7 - 36.1 Y	2 360,40

Серия	№	Модель	Цена, Евро
<b>S серия</b>			
<b>S</b>	1	S 5 - 33 Y	2 469,60
	2	S 7 - 33 Y	2 568,00
	3	S 8 - 42 Y	2 568,00
	4	S 12 - 42 Y	2 673,60
	5	S 10 - 52 Y	2 758,80
	6	S 15 - 52 Y	2 923,20
	7	S 15 - 56 Y	3 124,80
	8	S 20 - 56 Y	3 297,60

<b>V серия</b>			
<b>V</b>	1	V 15 - 59 Y	4 314,00
	2	V 20 - 59 Y	4 401,60
	3	V 15 - 71 Y	4 401,60
	4	V 25 - 71 Y	4 582,80
	5	V 20 - 84 Y	4 582,80
	6	V 30 - 84 Y	4 762,80
	7	V 25 - 93 Y	4 762,80
	8	V 32 - 93 Y	4 944,00
	9	V 25 - 103 Y	4 999,20
	10	V 35 - 103 Y	5 094,00

<b>Z серия</b>			
<b>Z</b>	1	Z 25 - 106 Y	5 934,00
	2	Z 35 - 106 Y	6 114,00
	3	Z 30 - 126 Y	6 151,20
	4	Z 40 - 126 Y	6 423,60
	5	Z 40 - 154 Y	7 063,20
	6	Z 50 - 154 Y	7 225,20

<b>W серия</b>			
<b>W</b>	1	W 40 - 142 Y	8 776,80
	2	W 40 - 168 Y	8 776,80
	3	W 50 - 168 Y	8 955,60
	4	W 50 - 187 Y	8 955,60
	5	W 60 - 187 Y	9 316,80
	6	W 60 - 206 Y	9 316,80
	7	W 70 - 206 Y	9 859,20
	8	W 70 - 228 Y	9 859,20
	9	W 75 - 228 Y	10 401,60
	10	W 75 - 240 Y	10 870,80
	11	W 80 - 240 Y	10 870,80





Blue is better



Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00, факс (044)207-99-01;  
 Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78; 450-30-42;  
 г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;  
 г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-83.


**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПРЕССОРАМ FRASCOLD**

№	Модель	Цена, Eur	Характеристики		Серия компрессора
<b>Нагреватель картера</b>					
1	T00CH13RIC	66,00	50W	230V / 1 / 50-60Hz	A B C D
2	T00CH1RIC	66,00	70W	230V / 1 / 50-60Hz	F Q S
3	T00CH9RIC	97,20	150W	230V / 1 / 50-60Hz	V Z W
<b>Вентилятор охлаждения компрессора</b>					
1	SZ-FM1	261,60		230V / 1 / 50-60Hz	A B C D
2	SZ-FM9	271,20		230V / 1 / 50-60Hz	Q
3	SZ-FM2S	330,00		230-400V / 3 / 50-60Hz	S
4	SZ-FM2V	330,00		230-400V / 3 / 50-60Hz	V Z W
5	SZ-FM3	330,00		230-400V / 3 / 50-60Hz	Z
6	SZ-FM4	330,00		230-400V / 3 / 50-60Hz	W
<b>Электронное дифференциальное реле контроля смазки</b>					
1	T00EC1620RIC	180,00		Delta-PII complete	V Z W
2	T00EC1630DRIC	180,00		INT250FR complete	V Z W
<b>Защитный термостат на нагнетании</b>					
1	T00EC50D	103,20		PTC140	Q S V Z W
<b>Устройство разгрузки пуска (US)</b>					
1	T00SK250150	231,60		230V / 1 / 50-60Hz	D Q
2	T00SK250100	238,80		230V / 1 / 50-60Hz	S
3	T00SK250200	255,60		230V / 1 / 50-60Hz	V Z W
<b>Регулятор производительности (CC)</b>					
1	T00SK220150	231,60		230V / 1 / 50-60Hz	Q
2	T00SK220100	238,80		230V / 1 / 50-60Hz	S
3	T00SK220200	255,60		230V / 1 / 50-60Hz	V Z W
<b>Регулятор производительности (RSH)</b>					
1	T00SK220330	313,20		230V / 1 / 50-60Hz	D
2	T00SK220310	313,20		230V / 1 / 50-60Hz	Q
3	T00SK220360	322,80		230V / 1 / 50-60Hz	S
4	T00SK220400	345,60		230V / 1 / 50-60Hz	V Z W
<b>Электронный блок защиты компрессора (INT69)</b>					
1	T00EC01A	54,00		INT69 220-240V / 40-60Hz	A B D
2	T00EC01D-RIC	96,00		INT69D 115-230V / 50-60Hz	Q S
3	T00ECA11	118,80		INT69TM 220-240V / 40-60Hz	V Z W
4	T00ECA11D	175,00		INT69TML 115-230V / 50-60Hz	V Z W
<b>Амортизаторы (виброопоры) компрессора</b>					
1	T00SK205010	30,00		∅30xH30 / 45SH / M8	A B D
2	T00SK205080	42,00		∅40xH40 / 45SH / M8-M10	F Q
3	T00SK205030	60,00		∅50xH50 / 55SH / M10	S
4	T00SK205040	48,00		∅50xH30 / 55SH / M10	V
5	T00SK205060	50,00		∅50xH40 / 55SH / M10	Z W
<b>Масло компрессорное</b>					
1	SEZ32 1l	21,14			A B D F Q S
2	SEZ32 5l	95,34			A B D F Q S
3	SEZ32 10l	190,00			A B D F Q S
4	SEZ68 1l	22,00			V Z W
5	SEZ68 5l	98,00			V Z W
6	SE170 10l	222,84			screw
7	SE170 20l	402,24			screw

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00, факс (044)207-99-01;

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78; 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-83.





## КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ

## LBP / МНВР

Типо-размер	№	Модель	Цена, Евро	V пр-сть, м <sup>3</sup> /час
<b>HA серия</b>				
12	1	HAX12P/60 - 4	1 866,70	5,40
	2	HAX12P/75 - 4	1 881,70	6,70
	3	HAX12P/90 - 4	1 911,70	8,00
	4	HAX12P/110 - 4	1 979,70	9,40
22	1	HAX22P/125 - 4	2 502,70	11,10
	2	HAX22P/160 - 4	2 592,70	13,70
	3	HAX22P/190 - 4	2 672,70	16,50
34	1	HAX34P/215 - 4	3 078,70	18,80
	2	HAX34P/255 - 4	3 136,70	22,10
	3	HAX34P/315 - 4	3 791,70	27,30
	4	HAX34P/380 - 4	4 137,70	33,10
4	1	HAX4/465 - 4	5 295,40	40,50
	2	HAX4/555 - 4	5 657,40	48,20
	3	HAX4/650 - 4	6 255,40	56,60
5	1	HAX5/725 - 4	8 141,40	62,90
	2	HAX5/830 - 4	8 184,40	72,20
	3	HAX5/945 - 4	9 239,40	82,20
6	1	HAX6/1080 - 4	9 988,40	93,70
	2	HAX6/1240 - 4	10 169,40	107,60
	3	HAX6/1410 - 4	11 417,40	122,40
<b>HG серия</b>				
12	1	HGX12P/75 - 4	1 512,70	6,70
	2	HGX12P/90 - 4	1 543,70	8,00
	3	HGX12P/110 - 4	1 609,70	9,40
22	1	HGX22e/125 - 4	2 163,70	11,10
	2	HGX22e/160 - 4	2 248,70	13,70
	3	HGX22e/190 - 4	2 328,70	16,50
34	1	HGX34e/215 - 4	2 534,70	18,80
	2	HGX34e/255 - 4	2 596,70	22,10
	3	HGX34e/315 - 4	3 117,70	27,30
	4	HGX34e/380 - 4	3 545,70	33,10
44	1	HGX44e/475 - 4	4 626,40	41,30
	2	HGX44e/565 - 4	4 983,40	49,20
	3	HGX44e/665 - 4	5 610,40	57,70
4	1	HGX4/465 - 4	4 838,60	40,50
	2	HGX4/555 - 4	5 025,60	48,20
	3	HGX4/650 - 4	5 650,60	56,60
	4	HGX4/770 - 4	6 671,80	67,00
5	1	HGX5/830 - 4	7 666,40	72,20
	2	HGX5/945 - 4	8 593,40	82,20
6	1	HGX6/1080 - 4	9 430,40	93,70
	2	HGX6/1240 - 4	9 713,40	107,60
	3	HGX6/1410 - 4	11 035,40	122,40
7	1	HGX7/1620 - 4	13 006,40	140,60
	2	HGX7/1860 - 4	13 552,40	161,40
	3	HGX7/2110 - 4	15 362,40	183,60

Типо-размер	№	Модель	Цена, Евро	V пр-сть, м <sup>3</sup> /час
<b>HG серия</b>				
88	1	HGX88e/2735 - 4	18 525,00	237,90
	2	HGX88e/3235 - 4	20 696,00	281,30



Напряжение 400V / 3~ / 50Hz



Все компрессоры укомплектованы нагревателями картера, виброопорами!



## HBP / AC

Типо-размер	№	Модель	Цена, Евро	V пр-сть, м <sup>3</sup> /час
<b>HG серия усиленный двигатель</b>				
12	1	HGX12P/60 - 4S	1 512,70	5,40
	2	HGX12P/75 - 4S	1 543,70	6,70
	3	HGX12P/90 - 4S	1 609,70	8,00
	4	HGX12P/110 - 4S	1 680,70	9,40
22	1	HGX22e/125 - 4S	2 328,70	11,10
	2	HGX22e/160 - 4S	2 342,70	13,70
	3	HGX22e/190 - 4S	2 428,70	16,50
34	1	HGX34e/215 - 4S	2 763,70	18,80
	2	HGX34e/255 - 4S	2 900,70	22,10
	3	HGX34e/315 - 4S	3 288,70	27,30
	4	HGX34e/380 - 4S	3 750,70	33,10
44	1	HGX44e/475 - 4S	4 795,40	41,30
	2	HGX44e/565 - 4S	5 199,40	49,20
	3	HGX44e/665 - 4S	5 952,40	57,70
	4	HGX44e/770 - 4S	6 806,40	67,00
4	1	HGX4/465 - 4S	4 971,60	40,50
	2	HGX4/555 - 4S	5 379,60	48,20
	3	HGX4/650 - 4S	6 003,60	56,60
5	1	HGX5/830 - 4S	8 057,40	72,20
	2	HGX5/945 - 4S	8 945,40	82,20
6	1	HGX6/1080 - 4S	10 158,40	93,70
	2	HGX6/1240 - 4S	10 480,40	107,60
	3	HGX6/1410 - 4S	11 537,40	122,40
7	1	HGX7/1620 - 4S	13 552,40	140,60
	2	HGX7/1860 - 4S	13 842,40	161,40
	3	HGX7/2110 - 4S	16 587,40	183,60
88	1	HGX8/2470 - 4S	17 280,00	214,30
	2	HGX88e/2735 - 4S	19 015,00	237,90
	3	HGX88e/3235 - 4S	21 130,00	281,30

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00, факс (044)207-99-01;

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78; 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-83.





## АГРЕГАТЫ GEA PLUSBOX

№	Модель	Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м³/час	Холодопроизводительность, W при t° <sub>конденс.</sub> = +32.0°C									
				+5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C
<b>Plug&amp;Play с частотным регулятором</b>				<b>R-404a / R-507c</b>									
1	SHGX 34e/215 - 4 P&P	11 089,00	18,80	16100	13800	11500	9520	7760	6170	4760	3540	2510	1680
2	SHGX 34e/215 - 4 SP&P	11 318,00											
3	SHGX 34e/255 - 4 P&P	11 151,00	22,10	18200	15700	13100	11100	9140	7420	5870	4500	3330	2350
4	SHGX 34e/255 - 4 SP&P	11 455,00											
5	SHGX 34e/315 - 4 P&P	11 672,00	27,30	22300	19300	15400	13100	11000	9010	7200	5570	4160	2970
6	SHGX 34e/315 - 4 SP&P	12 893,00											
7	SHGX 34e/380 - 4 P&P	13 151,00	33,10	25300	22200	18800	16000	13400	11100	8870	6960	5290	3880
8	SHGX 34e/380 - 4 SP&P	13 356,00											

**i** S - версия для применения в области кондиционирования воздуха

**!** Напряжение 400V / 3~ / 50Hz

### БАЗОВЫЙ

#### комплектация:

- Полугерметичный компрессор BOCK
- Конденсатор с запасом для всех климатических зон
- Двигатель обдува с низким уровнем шума
- Жидкостной ресивер
- Корпус стальной с погодозащитным покрытием
- Звукоизоляция корпуса
- Главный изолятор

### Plug & Play

#### комплектация:

- Базовая комплектация
- Полностью укомплектованные всасывающий и нагнетающий трубопроводы(фильтр, индикатор влажности и т.д.)
- Регулятор скорости вращения двигателя обдува
- Электрический щит управления
- Электрическая обвязка всех компонентов
- Нагреватель масла картера
- Реле низкого и высокого давления

### Индивидуальный

#### комплектация:

- Базовая комплектация
- Компоненты могут быть выбраны индивидуально**
- Частотный регулятор компрессора
- Механический регулятор мощности компрессора 50/50
- Маслоотделитель
- Датчик контроля смазки
- Термостат тепловой защиты
- Полностью укомплектованные всасывающий и нагнетающий трубопроводы(фильтр, индикатор влажности и т.д.)
- Регулятор скорости вращения двигателя обдува
- Электрический щит управления
- Электрическая обвязка всех компонентов
- Нагреватель масла картера
- Реле низкого и высокого давления

**BOCK**  
COMPRESSORS



GEA Plusbox



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПРЕССОРАМ GEA BOCK

№	Модель	Цена, Eur	Характеристики	Серия компрессора
<b>Нагреватель картера</b>				
1	<b>08028</b>	<b>68,70</b>	PTC, 50-120W 230/1/50-60	HG12P, HG22e, HG34e
2	<b>08424</b>	<b>80,40</b>	60W 230/1/50-60	HA3, HG3, AM3, F3, FK3
3	<b>08425</b>	<b>80,40</b>	80W 230/1/50-60	HA4, HG4, AM/F/FK4+5+13,FK24-50
4	<b>08426</b>	<b>80,40</b>	140W 230/1/50-60	HG5, HG6, HG7, F6, F14, F16, HG76e
5	<b>80854</b>	<b>80,40</b>	160W 230/1/50-60	HG44e, HG56e
6	<b>80237</b>	<b>99,00</b>	200W 230/1/50-60	HG8, HG88
<b>Вентилятор охлаждения компрессора</b>				
1	<b>80286</b>	<b>440,00</b>	230/1/50-60	HG34e
2	<b>80045</b>	<b>440,00</b>	230/1/50-60	HG4, HG5, HG6
3	<b>81135</b>	<b>440,00</b>	230-400/3/50-60	HG44e, 56e
4	<b>80034</b>	<b>440,00</b>	230-400/3/50-60	HG7
5	<b>80270</b>	<b>440,00</b>	230-400/3/50-60	HG8
<b>Электронное дифференциальное реле контроля смазки</b>				
1	<b>80461</b>	<b>251,00</b>	220-240/1/50-60	HG4-8, F14, F16, HG44-88
<b>Защитный термостат на нагнетании</b>				
1	<b>08921</b>	<b>142,50</b>	PTC	все компрессоры
<b>Устройство разгрузки пуска (US)</b>				
1	<b>08527</b>	<b>717,00</b>	230/1/50-60	HG3, HG4
<b>Регулятор производительности (CC)</b>				
1	<b>08106</b>	<b>489,00</b>	230/1/50-60	HG34, HA34
2	<b>08419</b>	<b>356,00</b>	230/1/50-60	HG4, HA4, FK-24/26/40/50, F6/14/16
3	<b>81078</b>	<b>566,00</b>	230/1/50-60	HG44e, HG56e
4	<b>08821</b>	<b>356,00</b>	230/1/50-60	HG5, HG6, HG7, HG8, HA5, HA6
5	<b>80879</b>	<b>749,00</b>	230/1/50-60	F18, HG88e/3235
<b>Электронный блок защиты компрессора</b>				
1	<b>08102</b>	<b>127,00</b>	MP-10	HG12, HG22, HG34, HG4, HG5, HG6, HG7
2	<b>81042</b>	<b>86,70</b>	INT69G 220-240V 40-60Hz	HG44e, HG56e, HG88e
3	<b>81043</b>	<b>183,50</b>	INT69G Diagnose 220-240V 40-60Hz	HG44e, HG56e
<b>Амортизаторы (вибропоры) компрессора</b>				
1	<b>08983</b>	<b>29,30</b>	Ø30xH30/ M8	HG12P
2	<b>08139</b>	<b>43,00</b>	Ø40xH30/ M10	HG22e
3	<b>80320</b>	<b>43,00</b>	Ø40xH30/ M10	HG34e
4	<b>08870</b>	<b>58,70</b>	Ø40xH30/ M10	HG4, HG44e
5	<b>08874</b>	<b>60,60</b>	Ø50xH30/ M10	HG5, HG6
6	<b>08876</b>	<b>63,20</b>	Ø50xH30/ M10	HG7, HG76e, HGZ7
7	<b>80234</b>	<b>140,50</b>	Ø70xH45/ M12	HG8, HG88e
<b>Масло компрессорное</b>				
1	<b>SP-46 1l</b>	<b>13,30</b>	Все компрессоры для R-22	
2	<b>SP-46 5l</b>	<b>52,30</b>	Все компрессоры для R-22	
3	<b>SP-46 20l</b>	<b>198,30</b>	Все компрессоры для R-22	
4	<b>SE-55 1l</b>	<b>24,30</b>	Все компрессоры	
5	<b>SE-55 5l</b>	<b>110,60</b>	Все компрессоры	
6	<b>SE-55 10l</b>	<b>219,80</b>	Все компрессоры	
7	<b>SE-55 20l</b>	<b>429,30</b>	Все компрессоры	

**Copeland****КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ****STREAM**

Серия	№	Модель	Цена, Euro	Объёмная производительность, м <sup>3</sup> /час	Холодопроизводительность R-404a, kW	
					-35°C/40°C +20°C/0°C	-10°C/45°C +20°C/0°C
<b>4M</b>						
4M	1	4MF-13X	6 953,00	61,70	11,40	33,40
	2	4MA-22X	7 653,00	61,70	10,80	33,60
	3	4ML-15X	7 245,00	71,40	13,20	38,70
	4	4MH-25X	8 494,00	71,40	12,50	38,80
	5	4MM-20X	7 703,00	78,00	14,70	42,60
	6	4MI-30X	8 894,00	78,00	13,90	42,80
	7	4MT-22X	8 239,00	87,70	16,50	47,80
	8	4MJ-33X	9 441,00	87,70	16,00	48,00
	9	4MU-25X	9 053,00	99,50	18,70	54,20
	10	4MK-35X	10 370,00	99,50	17,70	54,40
<b>6M</b>						
6M	1	6MM-30X	10 675,00	120,50	21,60	61,80
	2	6MI-40X	11 832,00	120,50	20,30	64,20
	3	6MT-35X	12 046,00	135,10	25,10	70,40
	4	6MJ-45X	12 387,00	135,10	23,60	72,40
	5	6MU-40X	12 975,00	153,20	28,40	79,80
	6	6MK-50X	13 740,00	153,20	26,60	82,10

**DISCUS**

Серия	№	Модель	Цена, Euro	Объёмная производительность, м <sup>3</sup> /час	Холодопроизводительность R-404a, kW	
					-35°C/40°C +20°C/0°C	-10°C/45°C +20°C/0°C
<b>2D</b>						
2D	1	2DC-50X	3 620,00	16,80	2,10	7,90
	2	2DD-50X	3 718,00	19,30	2,80	9,70
	3	2DL-40X	3 568,00	23,70	3,80	12,00
	4	2DL-75X	4 008,00	23,80	3,60	12,20
	5	2DB-50X	4 284,00	28,00	4,60	14,60
	6	2DB-75X	4 370,00	28,00	5,00	14,90
<b>3D</b>						
3D	1	3DA-50X	4 873,00	32,20	5,70	16,30
	2	3DA-75X	5 205,00	32,20	5,20	17,20
	3	3DC-75X	5 432,00	38,00	7,00	19,80
	4	3DC-100X	5 601,00	38,00	6,50	20,60
	5	3DS-100X	6 410,00	49,90	9,60	27,10
	6	3DS-150X	6 426,00	49,90	9,10	27,50



Компрессоры COPELAND поставляются без нагревателя картера!

**DISCUS**

Серия	№	Модель	Цена, Euro	Объёмная производительность, м <sup>3</sup> /час	Холодопроизводительность, kW	
					-35°C/40°C +20°C/0°C	-10°C/45°C +20°C/0°C
<b>D8D</b>						
D8D	1	D8DL-370X	16 262,00	151,00	28,00	81,40
	2	D8DH-500X	17 320,00	151,00	26,30	81,70
	3	D8DT-450X	19 846,00	181,00	34,70	96,00
	4	D8DJ-600X	20 465,00	181,00	32,70	98,00

**STREAM 4M, 6M**

- Охлаждаемый всасываемым газом компрессор.
- Устройство диагностики Cogesense (Увеличенная защита электродвигателя, диагностика отказов, защита по температуре нагнетания).
- Защитный класс IP 67 для соединительной коробки и Защитный класс IP 54 для Модуль Cogesense.
- Монтажные амортизаторы.
- Всасывающий и нагнетающий запорные вентили.
- Заправлены маслом POE.
- Смотровое окно для контроля уровня масла.

**DISCUS D2,D3**

- Охлаждаемый всасываемым газом компрессор.
- Всасывающий и нагнетающий запорные вентили.
- Заправлены маслом POE.
- Смотровое окно для контроля уровня масла.
- Монтажные амортизаторы.
- Находится под избыточным давлением.
- Защита двигателя:
- Трёхфазные двигатели с электронной защиты.

**DISCUS D8**

- Охлаждаемый всасываемым газом компрессор.
- Всасывающий и нагнетающий запорные вентили.
- Заправлены маслом POE.
- Смотровое окно для контроля уровня масла.
- Монтажные амортизаторы.
- Находится под избыточным давлением.
- Защита двигателя:
- Трёхфазные двигатели с электронной защиты.

**Нагреватель картера:**

- Модели 2D, 3D, 2S, 3S.....119 EURO
- Модели 4M, 6M, 6TH, 4S, 6SH, 4D, 6DH.....122 EURO
- Модели 8D, 6TJ, 6SJ, 8S, 6DJ.....166 EURO

