

Copeland**КОМПРЕССОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ [SCROLL]****СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ [МНВР]**

Серия	№	МОДЕЛЬ					Цена, Евро	Объёмная производи- тельность, м ³ /час.	Холодопроизводительность, kW		
		серия	модель	поко- ление	двигат- ель	испол- нение			R404a t°исп. -10.0°C t°конд.=+50.0°C	R134a t°исп. +5.0°C t°конд.=+50.0°C	R22 t°исп. +5.0°C t°конд.=+50.0°C
серия ZB											
ZB	1	ZB	15*	KCE-	TFD-	551	794,00	5,90	2,40	3,50	5,30
	2	ZB	19*	KCE-	TFD-	551	820,00	6,80	3,10	4,10	6,20
	3	ZB	21*	KCE-	TFD-	551	838,00	8,60	3,80	5,10	7,70
	4	ZB	26*	KCE-	TFD-	551	966,00	9,90	4,40	5,90	8,60
	5	ZB	30	KCE-	TFD-	551	1 037,00	11,70	5,20	7,00	10,40
	6	ZB	38	KCE-	TFD-	551	1 127,00	14,40	6,40	8,60	12,80
	7	ZB	45	KCE-	TFD-	551	1 254,00	17,20	7,60	10,40	15,60
	8	ZB	50	KCE-	TFD-	551 / 651	1 775,00	19,80	8,80	11,70	18,30
	9	ZB	58	KCE-	TFD-	551 / 651	1 916,00	22,10	10,00	13,20	20,60
	10	ZB	66	KCE-	TFD-	551 / 651	2 083,00	25,70	11,40	15,10	23,40
	11	ZB	76	KCE-	TFD-	551 / 651	2 312,00	28,80	13,50	17,20	27,50
	12	ZB	95	KCE-	TFD-	551 / 651	2 583,00	36,40	16,20	21,80	33,20
	13	ZB	114	KCE-	TFD-	551 / 651	2 800,00	43,30	19,20	26,30	39,90

серия ZBD DIGITAL

ZBD	1	ZBD	21	KCE-	TFD-	551	1 098,00	8,60	3,80	5,10	7,70
	2	ZBD	30	KCE-	TFD-	551	1 419,00	11,70	5,20	7,00	10,40
	3	ZBD	38	KCE-	TFD-	551	1 543,00	14,40	6,40	8,60	12,80
	4	ZBD	45	KCE-	TFD-	551	1 717,00	17,20	7,60	10,40	15,60
	5	ZBD	58	KCE-	TFD-	551	2 416,00	22,10	10,00	13,20	20,60
	6	ZBD	76	KCE-	TFD-	551	2 916,00	28,80	13,50	17,20	27,50

Компрессор Copeland Scroll Digital повышает эффективность работы системы, точно подбирая производительность компрессора в зависимости от потребностей в отоплении или охлаждении. Так как с помощью одного компрессора можно обеспечивать регулировку производительности в диапазоне от 10% до 100%, компрессор Copeland Scroll Digital — это идеальное решение для зданий или систем, где наблюдаются значительные колебания в нагрузке или где требуется жесткий контроль над температурой и влажностью.

* Модели поставляются под заказ

Напряжение 400V / 50Hz 3~

Комплектация:

- смотровой глазок уровня масла
- полная заправка масла
- защита электродвигателя
- 4 резиновых амморг

Исполнение:

- 551 - резьба под вентиль Rotalock
- 523 - резьба под вентиль Rotalock
- 651 - резьба под вентиль Rotalock, подключение через фишку IP66




Copeland**КОМПРЕССОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ [SCROLL]****НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ [LBP]**

Серия	№	МОДЕЛЬ					Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м ³ /час.	Холодопроизводительность, kW			
		серия	модель	поко- ление	двигате- ль	испол- нение			R404a t°исп. -25.0°C t°конд.=+50.0°C	R134a t°исп. -25.0°C t°конд.=+50.0°C	R22 t°исп. -25.0°C t°конд.=+50.0°C	
		серия ZF					впрыск жидкости					
ZF	1	ZF	06*	K4E-	TFD-	556	1 161,00	5,90	1,67			
	2	ZF	08*	K4E-	TFD-	556	1 205,00	7,30	2,07			
	3	ZF	09	K4E-	TFD-	556	1 315,00	8,00	2,53		2,59	
	4	ZF	11	K4E-	TFD-	556	1 410,00	9,90	3,15		3,20	
	5	ZF	13	K4E-	TFD-	556	1 515,00	11,80	3,90	2,20	3,90	
	6	ZF	15	K4E-	TFD-	556	1 672,00	14,50	4,50	2,63	4,50	
	7	ZF	18	K4E-	TFD-	556	1 798,00	17,10	5,40	3,10	5,33	
	8	ZF	24	K4E-	TWD-	551	2 621,00	20,90	6,71		6,67	
	9	ZF	33	K4E-	TWD-	551	3 070,00	28,80	9,20		9,10	
	10	ZF	40	K4E-	TWD-	551	3 399,00	35,60	11,40		11,10	
	11	ZF	48	K4E-	TWD-	551	3 541,00	42,80	13,00		12,70	
		серия ZF Summit					впрыск жидкости или пара					
ZF	1	ZF	25	K5E-	TFD-	567	2 085,00	21,40	10,25	-	-	
	2	ZF	34	K5E-	TFD-	567	2 740,00	29,10	13,65	-	-	
	3	ZF	41	K5E-	TFD-	567	3 034,00	35,30	16,55	-	-	
	4	ZF	49	K5E-	TFD-	567	3 266,00	42,40	18,65	-	-	
		серия ZF					впрыск пара					
ZF	1	ZF	13*	KVE-	TFD-	551	1 681,00	11,70	5,70	-	-	
	2	ZF	18	KVE-	TFD-	551	2 103,00	17,20	8,10	-	-	
	3	ZF	24	KVE-	TWD-	551	3 089,00	20,90	10,25	-	-	
	4	ZF	33	KVE-	TWD-	551	3 591,00	28,90	13,65	-	-	
	5	ZF	40	KVE-	TWD-	551	4 214,00	35,60	17,50	-	-	
	6	ZF	48	KVE-	TWD-	551	4 427,00	42,10	19,70	-	-	

* Модели поставляются под заказ

ⓘ Напряжение 400V / 50Hz 3~

Комплектация:

- смотровой глазок уровня масла
- полная заправка масла
- защита электродвигателя
- термостат на линию нагнетания для моделей 06 - 18
- 4 резиновых амортизатора

Исполнение:

- ⓘ 551 - резьба под вентиль Rotalock
- 556 - резьба под вентиль Rotalock, укомплектован вентилем DTC
- 567 - резьба под вентиль Rotalock

Copeland Scroll




КОМПРЕССОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ [SCROLL]
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Серия	№	МОДЕЛЬ					Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м ³ /час	Холодопроизводительность, kW		
		серия	модель	поко- ление	двигат- ель	испол- нение			R407c t°исп.+5.0°C t°конд.=+50°C	R134a t°исп.+5.0°C t°конд.=+50.0°C	R22 t°исп.+7.0°C t°конд.=+54.4°C
серия ZR											
ZR	1	ZR	18	K5E-	PFJ-	622	606,00	4,40	3,80	2,50	4,40
	2	ZR	22	K3E-	TFD-	522	692,00	5,30	4,60	3,20	5,40
	3	ZR	28	K3E-	TFD-	522	838,00	6,80	5,90	4,20	7,00
	4	ZR	34	K3E-	TFD-	522	763,00	8,00	7,00	4,90	8,30
	5	ZR	40	K3E-	TFD-	522	818,00	9,40	8,20	5,70	9,80
	6	ZR	48	K3E-	TFD-	522/523	901,00	11,50	10,20	6,90	11,90
	7	ZR	48	K3E-	TFD-	422	970,00	11,50	10,20	6,90	11,90
	8	ZR	61	KCE-	TFD-	522/523	985,00	14,40	12,50	8,90	14,50
	9	ZR	61	KCE-	TFD-	422	1 019,00	14,40	12,50	8,90	14,50
	10	ZR	72	KCE-	TFD-	522/523	1 124,00	17,00	14,80	10,50	17,60
	11	ZR	72	KCE-	TFD-	422	1 158,00	17,00	14,80	10,50	17,60
	12	ZR	81	KCE-	TFD-	522/523	1 263,00	19,20	16,70	11,80	19,90
	13	ZR	81	KCE-	TFD-	422	1 297,00	19,20	16,70	11,80	19,90
	14	ZR	94	KCE-	TFD-	455/655	1 516,00	22,10	19,80	12,30	23,40
	15	ZR	108	KCE-	TFD-	455/655	1 878,00	24,90	22,00	14,10	26,70
	16	ZR	125	KCE-	TFD-	455/655	2 053,00	29,10	26,10	16,20	30,70
	17	ZR	144	KCE-	TFD-	455/655	2 179,00	33,10	29,90	20,90	34,80
	18	ZR	160	KCE-	TFD-	455/655	2 338,00	36,40	32,00	22,80	37,40
	19	ZR	190	KCE-	TFD-	455/655	2 543,00	43,40	39,00	27,20	45,00
	20	ZR	250	KCE-	TWD-	522/523	4 059,00	56,60	52,20	35,40	60,00
	21	ZR	310	KCE-	TWD-	522/523	4 410,00	71,40	65,00	43,80	74,20
	22	ZR	380	KCE-	TWD-	522/523	5 136,00	87,50	81,70	55,40	92,00

Серия	№	Модель					Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м ³ /час	Холодопроизводительность, kW	
		серия	модель	поко- ление	двигат- ель	испол- нение			R410A t°исп. +5.0°C t°конд.= +50.0°C	
серия ZP										
ZP	1	ZP	24*	KSE-	TFM-	522	770,00	4,10	5,00	
	2	ZP	29*	KSE-	TFM-	522	813,00	4,80	6,20	
	3	ZP	31*	KSE-	TFM-	522	858,00	5,10	6,50	
	4	ZP	36*	KSE-	TFM-	522	894,00	6,00	7,90	
	5	ZP	42	KSE-	TFMN-	522	944,00	6,90	8,90	
	6	ZP	54	KSE-	TFD-	522	1 066,00	8,90	11,70	
	7	ZP	54	KSE-	TFMN-	422	1 100,00	8,90	11,70	
	8	ZP	61	KCE-	TFD-	522	1 132,00	10,10	13,00	
	9	ZP	61	KCE-	TFD-	422	1 151,00	10,10	13,00	

* Модели поставляются под заказ



Напряжение 400V / 50Hz 3~



Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00, факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-67; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-83.

Copeland**КОМПРЕССОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ [SCROLL]****КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ**

Серия	№	МОДЕЛЬ					Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м ³ /час.	Холодопроизводительность, kW	
		серия	модель	поко- ление	двига- тель	испол- нение			R410A	
								t°исп. +5.0°C	t°конд.= +50.0°C	

серия ZH**кондиционирование**

ZP	1	ZP	72	KCE-	TFD-	522	1 264,00	11,70	15,40
	2	ZP	72	KCE-	TFD-	422	1 296,00	11,70	15,40
	3	ZP	83	KCE-	TFD-	522	1 373,00	13,40	17,70
	4	ZP	83	KCE-	TFD-	422	1 406,00	13,40	17,70
	5	ZP	91	KCE-	TFD-	522	1 410,00	14,70	19,30
	6	ZP	90	KCE-	TFD-	455 / 425	1 671,00	14,60	19,20
	7	ZP	103	KCE-	TFD-	455 / 425	2 066,00	16,80	22,40
	8	ZP	120	KCE-	TFD-	455 / 425	2 259,00	19,80	26,00
	9	ZP	137	KCE-	TFD-	455 / 425	2 396,00	22,10	29,30
	10	ZP	154	KCE-	TFD-	455 / 425	2 546,00	28,60	33,00
	11	ZP	182	KCE-	TFD-	455 / 425	2 743,00	28,70	39,00
	12	ZP	235	KCE-	TWD-	522	4 329,00	36,30	50,50
	13	ZP	295	KCE-	TWD-	522	4 703,00	46,70	63,50
	14	ZP	385	KCE-	TWD-	522	5 482,00	66,70	82,50
	15	ZP	485	KCE-	TWD-	522	6 651,00	77,30	104,50

Серия	№	МОДЕЛЬ					Цена, Euro	Объёмная производи- тельность, м ³ /час.	Теплопроизводительность, kW	
		серия	модель	поко- ление	двига- тель	испол- нение			R407c	
								t°исп. -7.0°C	t°конд.= +50.0°C	

серия ZH**тепловые насосы**

ZH	1	ZH	15	K4E-	TFD-	524	940,00	5,90	5,00
	2	ZH	21	K4E-	TFD-	524	1 042,00	8,00	6,80
	3	ZH	26	K4E-	TFD-	524	1 136,00	10,00	8,60
	4	ZH	30	K4E-	PFJ-	524	1 105,00	11,70	10,00
	5	ZH	30	K4E-	TFD-	524	1 259,00	11,70	10,00
	6	ZH	38	K4E-	TFD-	524	1 398,00	14,40	12,40
	7	ZH	45	K4E-	TFD-	524	1 588,00	17,10	14,50
	8	ZH	56	K4E-	TWD-	524	2 306,00	20,90	18,30
	9	ZH	75	K4E-	TWD-	524	2 957,00	29,00	26,00
	10	ZH	92	K4E-	TWD-	524	3 354,00	35,50	32,00
	11	ZH	11	M4E-	TWD-	524	3 646,00	42,80	39,00

i Напряжение 400V / 50Hz 3~

Комплектация:

- i**
- защита электродвигателя
 - полная заправка масла



Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00, факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-67; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-83.